

BAŻANT

łac. *Phasianus colchicus*, Linnaeus, 1758




MAŁE
RYZYKO
WYGINIĘCIA

WYSTĘPOWANIE

na wschód od Morza Czarnego, od Kaukazu do Chin; introdukowany w Europie, Ameryce Północnej, Tasmanii i Nowej Zelandii

POKARM


woce leśne i nasiona, korzonki, ziarna chwastów i zbóż, owady, małe żaby, jaszczurki, gryzonie



70-90 cm
25-27 cm
0,75-1,9 kg



SAMIEC MÄNNLICH/MALE



DŁUGOŚĆ CIAŁA KÖRPER LÄNGE/BODY LENGTH
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA BLATTLÄNGE/WING LENGTH
MASA CIAŁA GEWICHT/WEIGHT

50-60 cm
21-22 cm
0,6-1,4 kg



SAMICA WEIBLICH/FEMALE



(PL) BAŻANT

Za miejsce pierwotnego pochodzenia bażanta uważa się tereny współczesnej Gruzji, chociaż występuje na rozległym obszarze Azji. Do Polski przywieziony w XVI w. i do tej pory hodowany i wypuszczany na wolność przez koła łowieckie. Gdyby zaniechano powyższych działań, polska populacja prawdopodobnie wymarłaby.

(DE) FASAN

Als Ursprungsort dieses Fasans gilt das Gebiet von modernem Georgien, obwohl er in dem ganzen Asien vorkommt. Er wurde in dem 16. Jahrhundert nach Polen gebracht und wird immer noch von Jägervereinen gezüchtet und freigegeben. Wenn die oben genannten Einführungsaktivitäten aufgegeben würden, würde die polnische Fasanenpopulation wahrscheinlich aussterben.

(EN) COMMON PHEASANT

The origin of this pheasant is considered to be the territory of modern Georgia, although it can be found at a very large area in Asia. It was brought to Poland in the 16th century and it has been continually bred and released to the wild by hunting clubs. Should these actions be abandoned, the Polish population of common pheasant would most probably die out.